

Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų
vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklių
8 priedas

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos valdybos
Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos inspekcija
Kvietinių g. 8, Gargždai

(Institucijos pavadinimas)

PATIKRINIMO AKTAS Nr. PA-

2023 m. birželio mėn. d.

Gargždai

Aš (mes) Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Klaipėdos valdybos Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos inspekcijos (toliau – Inspekcija) viršininkė Roberta Idzelytė-Baniulienė ir Inspekcijos vyresnioji specialistė Paulina Malinauskaitė

(Patikrinimą atlikęs pareigūnas (-ai), pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės))

Dalyvaujant: Inspekcijos vyresniajam specialistui Laurynui Urbikui

(Liudytojams ar Aplinkos ministerijos sistemos bei kitų kontrolę vykdančių institucijų atstovams, jų pareigos, vardai, pavardės, adresai, telefonai)

ir juridinio asmens atstovui (-ams) ar fiziniam asmeniui: Gyvenamųjų namų savininkų bendrijos (toliau – GNSB) „Didieji Leliai“ pirmininkui Ramūnui Jonučiui

Patikrinau (-ome) GNSB „Didieji Leliai“, 301113541, adresu Žvaigždynų g., Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (toliau – Bendrija).

(Juridinio asmens pavadinimas, adresas, kodas ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefonas, tikrinamo objekto pavadinimas ir adresas)

Patikrinimo tikslas ir rūšis: planinis – teminis, pagal Departamento ūkio subjektų 2023 metų patikrinimų planą, patvirtintą Departamento 2023-02-23 įsakymu Nr. AD1-55, nuotekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi patikrinimas. Plano kodas – 10128.

Duomenys apie tikrinamą objektą: Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenimis (www.osp.stat.gov.lt) Bendrijos veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK red. 2): 94.99 – Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla. Bendrijos pagrindinė veikla – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų (gyvenamųjų namų), esančių adresu Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., administravimas, komunalinių paslaugų teikimas, gyvenamųjų pastatų (gyvenamųjų namų) savininkų teisių gynimas ir atstovavimas bei pareigų vykdymas. Bendrijos veikla apima 132 žemės sklypus, kurie buvo suformuoti parengus teritorijos, apimančios žemės sklypą (kadastrinis Nr. 5523/0006:14), detalųjį planą 2005 metais.

Bendrija turi 2016 m. vasario 9 d. išduotą Taršos leidimą Nr. TL-KL.2-30/2016 (toliau – Leidimas) nuotekų tvarkymui ir išleidimui į aplinką. Leidimo specialiojoje dalyje – Nuotekų tvarkymas ir išleidimas yra nurodytas į aplinką išleidžiamų išvalytų buitinių nuotekų užterštumo laipsnis ir buitinių nuotekų normatyvai bei išmetamų teršalų ribinės vertės. GNSB „Didieji Leliai“ naudoja ir prižiūri požeminius vandens gręžinius Nr. 39846 ir Nr. 39847, buitinių nuotekų surinkimo tinklus ir buitinius nuotekų valymo įrenginius.

Paskutinis Bendrijos teritorijoje esančių buitinių nuotekų valymo įrenginių planinis patikrinimas atliktas 2021-07-13 (patikrinimo aktas Nr. (13.2)-PA-3504), kurio metu nuotekų tvarkymo srityje aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi pažeidimų nebuvo nustatyta.

(Objekto veiklos pobūdis, informacija apie išduotus leidimus, licencijas ir kitus dokumentus, kuriais nustatytos aplinkos apsaugos sąlygos, kita reikalinga informacija)

Patikrinimo metu nustatyta:

Planinis patikrinimas Bendrijos veiklavietyje pradėtas 2023-06-02 13.30 val.


(Kaip laikomasi leidimuose, licencijose ir kituose dokumentuose nustatytų aplinkos apsaugos sąlygų, aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, jei nesilaikoma, nurodyti pažeistus teisės aktus)

Bendrija eksploatuoja du gręžinius (Nr. 39846, Nr. 39847). Gręžiniai įrengti 2006 metais, tais pačiais metais registruoti Žemės gelmių registre. Lietuvos geologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos (toliau – Geologijos tarnyba) 2020 m. balandžio 2 d. perregistravo Gręžinius Bendrijai. Gręžiniais paimamo vandens kiekis pagal parengtą techninį projektą (pasijungus į vandentiekio tinklus visiems 132 žemės sklypams) siekia iki 87 m³/d. Geologijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 1-126 aprobuoti GNSB „Didieji Leliai“ vandenvietės požeminio vandens ištekliai bei 2020 m. birželio 29 d. gautas Geologijos tarnybos leidimas Nr. PV-20-46, kuris suteikia Bendrijai teisę naudoti GNSB „Didieji Leliai“ telkinio (vandenvietės), esančio adresu Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., gėlo požeminio vandens išteklius. Aprobuoti požeminio vandens ištekliai pagal ištirtumo kategorijas: „A“ – 80 m³ /d ir „B“ 19 m³ /d. Už Bendrijos gręžiniuose išgaunamo vandens apskaitą, išgaunamo vandens deklaracijų teikimą ir gręžiniuose esančių apskaitos prietaisų metrologinių patikrų galiojimą 2020-09-11 įsakymu Nr. 010-20 atsakingu asmeniu paskirtas Bendrijos pirmininkas Ramūnas Jonutis.

Abejuose gręžiniuose įrengti išgaunamo vandens apskaitos prietaisai, pakeisti 2022-08-01 (skaitiklis Nr. 8ZRI00 1443 5416 įrengtas gręžinyje Nr. 39847, skaitiklis Nr. 8ZRI00 1443 5414 – gręžinyje Nr. 39846). Abiejų vandens apskaitos prietaisų 2023 metrologinės patikros galioja iki 2024-12-31 (*Žemės gelmių įstatymo 25 str. 2 d., Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-12-28 įsakymu Nr. D1-1120, 8 p.*) Vandens apskaitos prietaisų keitimo dieną gręžinyje Nr. 39846 buvusio apskaitos prietaiso parodymai – 47860,09 m³, gręžinyje Nr. 39847 – 13990,93 m³. Sumontuotų naujų apskaitos prietaisų rodmenys keitimo dieną 0,00 m³.



1 pav. Gręžinyje Nr. 39847 įrengtas vandens apskaitos prietaisas Nr. 8ZRI00 1443 5416. 2023-06-02 užfiksuoti rodmenys – 1181 m³.



2 pav. Gręžinyje Nr. 39846 įrengtas vandens apskaitos prietaisas Nr. 8ZRI00 1443 5414. 2023-06-02 užfiksuoti rodmenys – 25689 m³.

Bendrija vykdo išgaunamo gėlo požeminio vandens apskaitą. 2022 m. Bendrija išgavo 33209 m³ gėlo (90,98 m³ per parą) požeminio vandens. GNSB „Didieji Leliai“ per parą išgaudama daugiau nei 10 m³

gėlo požeminio vandens turėdama LGT leidimą naudoti žemės gelmių išteklius (*Žemės gelmių įstatymo 16 str. 1 d., 2 d. 1 p.*) Bendrija laiku (2023-02-15) Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau - IS „AIVIKS“) pateikė 2022 m. sunaudoto vandens ataskaitą (*Žemės gelmių įstatymo 25 str. 2 d., Vandens įstatymo 25 str. 2 d. 1 p., Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-12-28 įsakymu Nr. D1-1120, 5 p., 6 p., 7 p., 9 p., 20 p.*) reikalavimus. Sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribos aptvertos tvora, teritorija nušienauta.

GNSB „Didieji Leliai“/Vandens ir nuotekų apskaita 2022 metai

	Vanduo, nuotekos	Rodmenų data	1 Grežinys (39846) rodmuo m3 Skaitliuko Nr.12512475 - Nr.14435414 nuo 2022-08-01	1 Grežinys, m3, skirtumas	2 Grežinys (39847) rodmuo m3 Skaitliuko Nr.12512477 - Nr.14435416 nuo 2022-08-01	2 Grežinys, m3, skirtumas	Viso sunaudota, m3	Ketvirčiai, m3
1	2022-Q1	2022-01-31	41454	2050	2940	5	2055	7051
2		2022-02-28	41604	150	5174	2234	2384	
3		2022-03-31	44202	2598	5188	14	2612	
4	2022-Q2	2022-04-30	45030	828	6687	1499	2327	9131
5		2022-05-31	45387	357	9364	2677	3034	
6		2022-06-30	46421	1034	12100	2736	3770	
7	2022-Q3	2022-07-31	47860	1439	13990	1890	3329	10976
8	Pakeisti abu skaitliukai 2022-08-01 d.	2022-08-31	4648	4648	724	724	5372	
9		2022-09-30	6862	2214	785	61	2275	
10	2022-Q4	2022-10-31	8894	2032	789	4	2036	6051
11		2022-11-30	10914	2020	792	3	2023	
12		2022-12-31	12904	1990	794	2	1992	
			VISO	21360		11849	33209	33209

3 pav.

Bendrijos gyvenamųjų namų kvartale buitinių nuotekų valymui yra eksploatuojami ECOFLIUD biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai 3 x BC 150. Buitinių nuotekų valymo įrenginiai patikrinimo metu buvo techniškai tvarkingi, vizualiai nepažeisti. Pagal parengtą techninį projektą, 1 sekcija šių nuotekų valymo įrenginių pajėgi aptarnauti 150 gyventojų ekvivalento taršos šaltinį; dirbant 3 sekcijoms į nuotekų valymo įrenginius galima surinkti buitines nuotekas iš visų 132 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų (gyvenamųjų namų). Nuotekų valymo įrenginiai susideda iš siurblynės, paskirstymo šulinio, 3 identiškų betoninių sekcijų – bioeatorijų BR1, BR2, BR3, elektros valdymo įrenginio su valdymo procesoriumi VS, orapučių OP1, OP2, OP3, išvalytų nuotekų mėginių paėmimo šulinio (4 pav.)



Nuotekų valymo įrenginiai patikrinimo veiklavietyje metu buvo eksploatuojami tinkamai, nepažeidžiant techninio reglamento reikalavimų. Bendrijos nuotekų valymo įrenginiuose išvalytos buitinės nuotekos į aplinką patenka per išleistuvą (vietos koordinatės LKS-94 6181717, 327854) į Smeltalės upę (Nr. 20010310). Avarinis buitinių nuotekų išleistuvas, Bendrijos buitinių nuotekų valykloje nėra įrengtas.

Bendrija turi 2020 m. MB „Ekuvos projektai“ parengtą aplinkos monitoringo programą (*Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtinti Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai*). Bendrija tinkamai laikosi taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo programos plano, pagal kurį 2022 m. iš išleidžiamų valytų buitinių nuotekų išleistuvo, kartą per buvo paimami išvalytų buitinių nuotekų mėginiai laboratoriniams tyrimams, kuriuos atliko AB „Klaipėdos vanduo“: 2022 m. I ketv.: BDS7 - 8,6 mg/IO₂; ChDScr -30 mg/IO₂; Bendrasis azotas - 7,78 m/l; Bendrasis fosforas -1,77 m/l. 2022 m. II ketv.: BDS7 – 3,4 mg/IO₂; ChDScr -5 mg/IO₂; Bendrasis azotas – 1,81 m/l; Bendrasis fosforas -0,78 m/l. 2022 m. III ketv.: BDS7 – 2,5 mg/IO₂; ChDScr -16 mg/IO₂; Bendrasis azotas – 16,8 m/l; Bendrasis fosforas -3,02 m/l. 2022 m. IV ketv.: BDS7 – 2,8 mg/IO₂; ChDScr - 24 mg/IO₂; Bendrasis azotas – 20 m/l; Bendrasis fosforas – 1,61 m/l. 2023 m. I ketv.: BDS7 – 5,3 mg/IO₂; ChDScr - 17 mg/IO₂; Bendrasis azotas – 10,2 m/l; Bendrasis fosforas – 0,74 m/l. (leistinos teršalų koncentracijos neviršytos). 2022 m. lapkričio 10 d. Pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos nuotekų valstybinių laboratorinių tyrimų 2022 m. planą, patvirtintą 2022-02-07 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-40 „Dėl valstybinių laboratorinių tyrimų 2022 metų planų patvirtinimo“ ir 2022-02-08 pavedimą vykdyti valstybinius laboratorinius tyrimus Nr. (5.5)-SPR1-522, Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius 2022 m. lapkričio 11 d. paėmė buitinių nuotekų mėginius iš Bendrijos eksploatuojamo valymo įrenginio išleidime į Smeltalę. 2022 m. lapkričio 17 d. atlikto tyrimo protokolo Nr. P-105-2022-402/1 rezultatais, išleidžiamose nuotekose į aplinką nustatytų teršalų koncentracijų neviršijo (BDS7 – 4,1 mg/IO₂; ChDScr - 26 mg/IO₂; Bendrasis azotas - 16 m/l; Bendrasis fosforas -3,13 m/l).

Bendrijos nuotekų apskaita vykdoma pagal išgaunamo vandens kiekį m³. Į gamtinę aplinką per parą išleisdami daugiau kaip 5 m³ buitinių nuotekų, eksploatuoja valymo įrenginį turėdami Taršos leidimą (*Aplinkos apsaugos įstatymo 19² str. 1 d., Vandens įstatymo 18 str. 2 d. 1 p., Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259, 6 p., 1 priedo 1.1 p.*). Bendrija išleidžiamų nuotekų kiekio, su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitą vykdo, Agentūrai per IS „AIVIKS“ 2023 m. vasario 15 d. pateikta praėjusių kalendorinių metų nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos (*Vandens įstatymo 25 str. 3 d. 1 p., Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-12-28 įsakymu Nr. D1-1120, 14. p. 15 p., 17 p., 20 p.*).

Patikrinimo išvada: GNSB „Didieji Leliai“ įm. kodas 301113541, adresu Žvaigždynų g., Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., eksploatuoja buitinių nuotekų valymo įrenginius tinkamai laikydamasi Leidime ir jo specialiojoje dalyje bei prieduose nustatytų sąlygų. Aplinkos monitoringo programos planas vykdomas tinkamai ir laiku. Planinio patikrinimo metu aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų nenustatyta.

Prie patikrinimo akto pridedama:

Tikrinamo juridinio asmens atstovo ar fizinio asmens prašymai, skundai:

Inspekcijos viršininkė

(Patikrinimą atlikusio pareigūno pareigos)

(parašas)

Roberta Idzelytė-Baniulienė

(Vardas, pavardė)

Vyresnioji specialistė

(Patikrinimą atlikusio pareigūno pareigos)

Paulina Malinauskaitė

(Vardas, pavardė)
Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos Klaipėdos
valdybos Klaipėdos rajono aplinkos
apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas
(Vardas, pavardė)

Dalyvavę asmenys:

(parašas)

*Patikrinimo akto antrąjį egzempliorių, _____ lapų, gavau.

(Juridinio asmens atstovo ar fizinio asmens vardas, pavardė)

** Patikrinimo akto antrasis egzempliorius, _____ lapų, išsiųstas registruotu laišku 20 ____ m. ____ mėn. ____ d., pašto kvito Nr. _____.

* Jei juridinio asmens atstovas ar fizinis asmuo atsisako pasirašyti patikrinimo aktą, apie tai pažymima akte.

** Pildoma, jei nėra galimybės patikrinimo aktą įteikti juridinio asmens atstovui ar fiziniam asmeniui